

**ALpex** KIT 

**Sistem de instalații sanitare și de  
încălzire cu țevă multistrat**  
Multilayer pipe plumbing and heating  
Система сантехники ALpex



**VALROM**  
INDUSTRIE

instalații pentru apă, gaz și canalizare



## **Sistem de instalații sanitare și de încălzire cu țeavă multistrat**

Multilayer pipe plumbing and heating

Система сантехники ALpex

### **Cuprins**

Content / Содержание

#### **Țeavă ALpexKIT**

ALpexKIT pipes

Трубы ALpexKIT

#### **Fitinguri**

Fittings

Фитинги

#### **Colectori și accesorii**

Manifolds and accesories

Колекторы и аксесуары

#### **Accesorii montaj**

Mounting accesories

Монтажные аксесуары

#### **Montajul fittingurilor ALpexKIT**

Mounting ALpexKIT fittings

Монтаж фитингов ALpexKIT



**Țevă ALpexKIT**  
ALpexKIT pipes / Трубы ALpexKIT

**Țevă multistrat "PEXAL"**

PEXAL multilayer pipe  
Труба многослойная PEXAL

produs de  
**valsir**

D x s [mm]	Colac coil/обод [m]	Cod code/код
16x2 (AL.0,2mm)	100	66001016001
16x2 (AL.0,3mm)	100	66001016002
20x2 (AL.0,2mm)	100	66001020001
20x2 (AL.0,3mm)	100	66001020002
26x3	50	66001026000



s - grosimea țevilor multistrat

s - multilayer pipes thickness


s - толщина многослойных труб

**Țevă izolată "PEXAL"**

Insulated PEXAL pipe  
Труба "PEXAL" изолированная

produs de  
**valsir**

D [mm]	Culoare color/цвет	Colac coil/обод [m]	Cod code/код
16	<b>roșu</b> /red/красный	50	66021016001
16	<b>albastru</b> /blue/синий	50	66021016002
20	<b>gri</b> /grey/серый	50	66021020000
26	<b>gri</b> /grey/серый	50	66021026000



Grosimea izolației 6 mm

Thickness of insulation 6 mm



Толщина изоляции 6 мм



**Tub gri pretăiat izolație PE expandată**

PE pipe insulation foam, grey, 2 meter length

Серая изоляционная расширенная труба PE, длина 2 метра

<b>D x g</b> [mm]	<b>L</b> [m]			<b>Cod</b> code/код
15 x 6	2	150		66000606015
18 x 6	2	130		66000606018
20 x 6	2	115		66000606020
22 x 6	2	95		66000606022
25 x 6	2	90		66000606025
28 x 6	2	70		66000606028
32 x 6	2	60		66000606032
35 x 6	2	55		66000606035
15 x 9	2	120	720	66000609015
18 x 9	2	110	660	66000609018
20 x 9	2	100	600	66000609020
22 x 9	2	70	420	66000609022
25 x 9	2	70	420	66000609025
28 x 9	2	70	420	66000609028
32 x 9	2	53	318	66000609032
35 x 9	2	45	270	66000609035
40 x 9	2	35	210	66000609040
42 x 9	2	35	210	66000609042
48 x 9	2	30	180	66000609048
50 x 9	2	25	150	66000609050
54 x 9	2	25	150	66000609054
60 x 9	2	20	120	66000609060
64 x 9	2	20	120	66000609064


 Di - diametrul interior nominal  
g - grosimea nominală a peretelui

 Di - nominal inner diameter  
g - nominal wall thickness

 Di - номинальная внутренний диаметр  
g - номинальная толщина стенки





## Fitinguri

Fittings / ФИТИНГИ

### Mufă

Coupling  
Муфта


D [mm]		Cod code/код
16	26	67051016001
20	24	67051020001
26	48	67051026001*

cartelă mobilă  
mobile insert  
па 500рмге



### Racord tip FE

Straight nipple male  
Муфта тип н.р.


D [mm x inch]		Cod code/код
16x3/8"		67061016017*
16x1/2"		67061016023
16x3/4"	25	67061016027
20x1/2"	35	67061020021
20x3/4"	128	67061020027
26x3/4"	20	67061026027
26x1"	18	67061026033

cartelă mobilă  
mobile insert  
па 500рмге



### Racord tip FI

Straight nipple female  
Муфта тип В.Р.


D [mm x inch]		Cod code/код
16x3/8"		67071016017*
16x1/2"	36	67071016021
16x3/4"	25	67071016027
20x1/2"	42	67071020021
20x3/4"	24	67071020027
26x3/4"	18	67071026027
26x1"	12	67071026033

cartelă mobilă  
mobile insert  
па 500рмге



### Cot

Elbow double  
Колено


D [mm]		Cod code/код
16	20	67081016001
20	12	67081020001
26		67081026001*

cartelă mobilă  
mobile insert  
па 500рмге



**Cot tip FI**

Elbow female  
Колено тип В.Р.


D [mm x inch]		Cod code/код
16x1/2"	30	67091016021
20x1/2"	16	67091020021
20x3/4"	16	67091020027



carteă mobilă  
mobile insert  
разборные

**Cot tip FE**

Elbow male  
Колено тип Н.Р. - латунь


D [mm x inch]		Cod code/код
16x1/2"	280	67101016021
20x1/2"		67101020021*
20x3/4"	12	67101020027
26x1"		67101026033*



carteă mobilă  
mobile insert  
разборные

**Teu**

Tee  
Тройник


D [mm]		Cod code/код
16	144	67111016001
20	6	67111020001
26		67111026001*



carteă mobilă  
mobile insert  
разборные

**Teu tip FE**

Tee male  
Тройник тип Н.Р.

D [mm x inch]		Cod code/код
16x1/2"	15	67121016021
20x1/2"		67121020021*



carteă mobilă  
mobile insert  
разборные



## Teu tip FI

Tee female  
Тройник тип В.Р.

D [mm x inch]		Cod code/код
16x1/2"	18	67131016021
26x1"		67131026033*



carteă mobilă  
mobile insert  
пазоплате

## Teu redus

Reducing tee  
Тройник переходной

D [mm]		Cod code/код
20x16x20	8	67111020017*
20x16x16		67111020217*



carteă mobilă  
mobile insert  
пазоплате

## Racord flanșă susținere

Wall plate elbow  
Монтажное колено

D [mm x inch]		Cod code/код
16x1/2"	120	67151016021





carteă mobilă  
mobile insert  
пазоплате

## Distribuitoare/colector Quadro, cu robinete închidere și racord Eurocon

Quadro linear manifold with valves and Eurokonus male offtakes  
Распределитель / коллектор Quadro, с кранами закрытия и соединением Eurocon

Nr.circuite ways двухходовой	I [mm]	L [mm]	D x d [inch]	Masa weight/ масса [kg]		Cod code/код
2	50	112	1" x 3/4"	1,70	80	66430201600*
3		162		2,60	80	66430301600
4		212		3,30	80	66430401600
5		262		3,90	50	66430501600
6		312		4,60	50	66430601600
7		362		5,90	50	66430701600
8		412		5,95	50	66430801600
9		462		6,50	25	66430901600
10		512		6,90	25	66431001600
11		562		7,30	25	66431101600*
12		612		7,90	25	66431201600



Distribuitoare/colector pentru instalații de încălzire compus din:

1 buc - distribuitor cu robinete cu ventil încorporate. Reglaj micrometric

1 buc - colector cu robinete termostatați incluși, cu opțiune montaj cap termoelectric pentru automatizare.

2 buc - suporturi din oțel zincat pentru distribuitor/colector. Fără alte fittinguri.

Pre-assembled manifold for heating installations made of:

1 pcs. manifold with incorporated lockshield valve. Micrometric regulation.

1 pcs. manifold with micrometric manoeuvre, with thermostatic option or electrical control, for return pipes.

2 pcs. complete brackets from steel zinc. Without fittings.

Распределитель/коллектор для нагревательных установок составленный из:

1шт - распределителя с встроенными кранами с вентиляем. Микрометрическая регулировка

1 шт - коллектор со включенными термостатическими кранами, с возможностью установления термоэлектрической головки для автоматизации.

2 шт - подставки из оцинкованной стали для распределителя / коллектора. Без других фитингов.



**Adaptor Eurocon "B" pentru colectori**

Eurokonus adaptor "B" for manifold  
Адаптер Еврокон "В" для коллекторов

D [mm x inch]	Cod code/код
16x2x3/4"	64200016025



**Adaptor Eurocon "P" pentru colectori**

Eurokonus adaptor "P" for manifold  
Адаптер Еврокон "Р" для коллекторов

D [mm x inch]	Cod code/код
16x2x3/4"	64200016026



**Casetă metalică pentru colectori**

Metalic box for manifolds  
Металлический шкаф для коллекторов

LxIxA [mm]	Cod code/код
450x400x110-150	66911404511
450x600x110-150	66911654511
450x800x110-150	66911804511




Adâncime reglabilă (între 110-150 mm)  
Material: tablă zincată (ramele și capacele  
vopsite în câmp electrostatic);  
Utilizate pentru montarea colectoarelor.


Depth adjustable (between 110-150 mm)  
Material: galvanized (frames and covers  
electrostatic painting);  
Used for mounting the manifold.

Регулируемая глубина (в пределах 110-150 мм)  
Материал: оцинкованное листовое  
железо (рамы и крышки окрашены в  
электростатическом поле);  
Применяются при установке коллекторов.

**Robinet colector cu racord olandez HOL-FI**

Pipe union and metal ring Male-Female ball valve  
Коллекторный вентиль с соединителем

D [inch]	H [mm]	L [mm]	M [mm]		Cod code/код
1"	51	100	64	5	64330000032*







**Robinet colțar colector cu racord olandez HOL-FI**

Angle ball valve with pipe union

Коллекторный клапан угла соединения починки



D [inch]		Cod code/код
1"	5	6434000032

**Kit golire-aerisire manuală**

Manual air discharge valve and drain ball valve

Спускная-воздухоспускная система



D [inch]		Cod code/код
1"	5	6421100032*

**Ventil aerisire automat pentru coloană**

Automatic air discharge valve

Спускник воздуха для стояка, автоматический



D [inch]		Cod code/код
3/8"	24	85170201600
1/2"	24	85170202000

**Ventil aerisire manual**

Manual air discharge valve

Спускник воздуха ручной



D [inch]		Cod code/код
3/8"	100	85170101600

**Valvă izolare ventil automat coloană**

Mini isolated valve

Изолирующий клапан для автоматической вентили колонки



D [inch]		Cod code/код
3/8"	50	85170301600
1/2"	50	85170302000



## Accesorii montaj

Mounting accesories / Монтажные аксесуары

### Dispozitiv de tăiat

Pipe cutter

Устройство для резки труб

Model model/ модель	D [mm]	Masa weight/ масса [kg]	Cod code/код
T1	6 ÷ 63	0,8	53600006063*



### Dispozitiv tăiat "RIDGID"

Pipe cutter "RIDGID"

Ножницы для резки труб PexKIT

D [mm]	Cod code/код
max. 32	64192111632



Destinat pentru debitarea tubulaturii din plastic (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) și multistrat; Lama poate fi înlocuită.

Dimensiuni tuburi ce pot fi debitate: fără adaptor: 3-35mm; cu adaptor: 3-25mm

Designed for cutting plastic pipes (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) and multilayer; Blade can be replace.

Size tubes can be cut: without adapter: 3-35mm; with adapter: 3-25mm


Предназначен для резки пластиковых труб (ПВХ, КПВХ, ПП, ПЕКС, ПЭ) и многослойных труб ;

Пластика может быть заменена. Размеры труб, которые могут быть нарезаны: без адаптера: 3-35мм; с адаптером: 3-25мм

### Bridă fixare cu diblu OL/ZN, garnitură antizgomot

Galvanized iron pipe clip with anchor for attachment to walls, sound profed seal

Хомут с винтом из оцинкованной стали с дюбилем


D [mm]		Cod code/код
16	300	66700016000
20	200	66700020000
26	200	66700025000



### Bridă fixare rapidă cu diblu OL/ZN, garnitură antizgomot

Galvanized iron pipe clip with anchor for attachment to walls, sound profed seal

Хомут с винтом из оцинкованной стали с дюбилем

D [mm]		Cod code/код
16	300	66700016100*
26	250	66700026100*





**Bridă fixare cu diblu OL/ZN**

Galvanized iron pipe clip with anchor for attachment to walls  
Хомут с винтом из оцинкованной стали с дюбилем

D [mm]	Cod code/код
16	66800014000*
20	66800016000
26	66800020000



**Folie PE expandată, lățime 1m**

Expanded PE foil, width 1m  
Вспененный полиэтилен, ширина 1 м

Suprafață surface/поверхность [mp]	Grosime thickness/толщина [mm]	Cod code/код
12,5	2	66000002012*
20		66000002020*
100		66000002100*
12,5	3	66000003012*
20		66000003020*
150		66000003150*




## Montajul fittingurilor ALpexKIT

Mounting ALpexKIT fittings / Монтаж фитингов ALpexKIT

### Instalație de încălzire, cu colector modular și robinete de închidere

Heating system with modular manifold and stop valves


Система отопления с модульными коллекторами и запорными Вентильями



### Instalație sanitară, cu colector modular și robinete de închidere

Sanitary system with modular manifold and stop valves

Санитарная установка, имеющая модульный коллектор и краны для закрытия



**A. Se taie țevă, folosind dispozitivul de tăiat tuburi.**

Cutting the pipe.

Труба режется используя труборезущее устройство.



**B. Se calibrează și se frezează țevă, cu ajutorul unui calibră cu freză.**

Pipe calibration and deburring.

Труба калибруется с помощью калибратора с фрезой.



**C. Se lubrifică țevă, pentru o introducere mai ușoară a fittingului.**

Pipe lubrication.

Смазывается труба для более легкого соединения.



**D. Se introduce fittingul pe țevă.**

Mounting the fitting.

Вкладывается фитинг в трубу.



**E. Piulițele fittingului se strâng cu cheia.**

Locking the pipe in position.

Гайки фитинга зажимаются ключами.